

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
saskaņā ar Būvizstrādājumu regulu (CPR) Nr. 305/2011

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 10/0280 - lv

- Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Ātras darbības enkurskrūve BAZ (A4, HD, HCR)**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

ETA-10/0280, 1. pielikums

Partijas numurs: skat. izstrādājuma iepakojumu

- Būvizstrādājuma paredzētais pielietojums vai pielietojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Vispārīgs pielietojums	Enkurskrūve ar kontrolētu griezes momentu
Lietošana	Saplaisājušā un nesaplaisājušā betonā C20/25 – C50/60 (EN206) ietvertie izmēri: M8, M10, M12 un M16
Veids / kategorija	1
Slodze:	Statiskā un kvazistatiskā, uguns slodze (TR020)
Materiāls	<u>Cinkots tērauds:</u> tikai sausiem iekštelpu apstākļiem ietvertie izmēri: M8, M10, M12 un M16 <u>Nerūsējošais tērauds (A4 kategorija):</u> iekšējai un ārējai lietošanai saudzīgos apstākļos ietvertie izmēri: M8, M10, M12 un M16 <u>Karsti cinkots tērauds (HD kategorija):</u> tikai sausiem iekštelpu apstākļiem ietvertie izmēri: M8, M10, M12 un M16 <u>Izteikti korozijizturīgs tērauds (HCR kategorija):</u> iekšējai un ārējai lietošanai saudzīgos apstākļos ietvertie izmēri: M8, M10, M12 un M16
Temperatūras intervāls ja piemērojams	-

- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
D – 86551 Aichach

- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: --
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
1. sistēma
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: --
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
VTT EXPERT SERVICES LTD, Sertifikācija un izstrādājumu apstiprināšana, Somija

izdeva:

ETA-10/0280

pamatojoties uz

ETAG 001-1, 1. opciju

Informētā iestāde **0809** veica šādas darbības saskaņā ar **1. sistēmu**:

- **izstrādājuma sākotnējā tipa pārbaude,**
- **rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles sākotnējā pārbaude,**
- **rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīga uzraudzība, novērtēšana un apstiprināšana.**

un izsniedza:

Atbilstības sertifikātu 0809 – CPD – 0686.

9. Deklarētā veikspēja:

Būtiskākie raksturlielumi	Projektēšanas metode	Veiktspēja	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīgā spriegumpretestība	ETAG 001, C pielikums	ETA-10/0280, 5. pielikums	ETAG 001-01
Raksturīgā bīdes pretestība	ETAG 001, C pielikums	ETA-10/0280, 6. pielikums	
Minimālais atstatums un minimālais attālums no malas	ETAG 001, C pielikums	ETA-10/0280, 4. pielikums	
Lietojamība ierobežotos apstākļos	ETAG 001, C pielikums	ETA-10/0280, 5. un 6. pielikums	

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota ģipša tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: --

10. Izstrādājuma 1. un 2. punktā norādītās ekspluatācijas ģipšības atbilst 9. punktā deklarētajai veikspējai.

Atbildību par ekspluatācijas ģipšību deklarāciju uzņemas vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā:

Achim Ruppertz

Mārketinga un tehniskās daļas vadītājs

Aichach, 26.6.2013.

